

LIMEA-FISMA



CAVIONI - FUSTITALIA

C A T A L O G O

Imballaggi metallici

Metal packagings

Emballages métalliques

Metallverpackungen

LIMEA-FISMA CAVIONI-FUSTITALIA



IT

Prima di procedere all'utilizzo di un imballaggio omologato, occorre verificare

- che il regolamento di pertinenza ne ammetta l'uso per la materia di riempimento;
- che il tipo di omologazione sia compatibile con le caratteristiche fisiche e chimiche della materia di riempimento.

Pur rimandando alle normative per maggiori dettagli, segnaliamo che esistono forti limitazioni all'utilizzo di imballaggi ad apertura totale per il trasporto via nave e via aereo, e che in alcuni casi sono previste facilitazioni ed esenzioni per la spedizione di materie pericolose in quantità limitate.

EN

Before using a type-approved packaging, it is necessary to check that:

- the relevant rules allow the use for the filling matter;
- the kind of approval is compatible with the physical and chemical characteristics of the filling matter.

Even if reference is made to the rules for further detailed information, it is worth to point out that severe restrictions to the use of total-opening packagings for transport by sea and by air are enforced and in some cases facilities and exemptions are granted for the delivery of hazardous matters by limited quantity.

FR

Avant d'utiliser un emballage homologué, il faut vérifier que:

- les règlements pertinents en admettent l'utilisation pour la matière de remplissage;
- le type de homologation soit compatible avec les caractéristiques physiques et chimiques de la matière de remplissage.

Même en renvoyant à la réglementation pour tout autre renseignement, il faut signaler qu'il y a bien de restrictions à l'utilisation des emballages à ouverture totale pour le transport par navire et par avion et que en certains cas des facilités et des exemptions sont prévues pour la livraison de matières dangereuses en quantité limitée.

DE

Vor der Verwendung einer geprüften Verpackung ist es nötig, festzustellen, dass:

- die dazugehörigen Vorschriften die Verwendung für das Füllgut zulassen;
- die Zulassung sich mit den physikalisch-chemischen Eigenschaften des Füllgutes verträgt.

Obgleich man in den Vorschriften auf weitere Einzelheiten verweist, ist darauf aufmerksam zu machen, dass im Luft- und Seetransport große Beschränkungen in der Verwendung von völlig zu öffnenden Verpackungen vorliegen und unter Umständen Vergünstigungen wie auch Erlassungen beim Versand von gefährlichen Gütern in geringer Menge vorgesehen sind.

Omologazioni Approvals Homologations Typgenehmigung	Normative di riferimento Reference standards Réglementations de référence Anwendbare Vorschriften	Tipo di trasporto Mode of transport Mode de transport Transportart
---	---	--

RID/ADR	RID	Ferroviario Rail transport Transport ferroviaire Schienentransport
	ADR	Stradale Road transport Transport routier Straßentransport

ONU	RID	Ferroviario Rail transport Transport ferroviaire Schienentransport
	ADR	Stradale Road transport Transport routier Straßentransport
	IMDG	Marittimo Maritime transport Transport maritime Seetransport
	ICAO	Aereo Air transport Transport aérien Lufttransport

Esempio normativa di riferimento di omologazione Example of reference approval regulation Exemple de réglementation de référence d'homologation Beispiel für maßgebliche Zulassungsvorschrift	
ONU	Tipo di omologazione Type of approval Type d'homologation Zulassungstyp
1A2	Tipo di imballaggio Type of packaging Type d'emballage Verpackungsart
Y	Gruppo Group Groupe Gruppe
1,2	Densità max Maximum density Densité maximale Maximale Dichte
100	Pressione idraulica Hydraulic pressure Pression hydraulique Hydraulischer Druck
hh	Anno di fabbricazione Year of manufacture Année de fabrication Baujahr
F	Nazione Ente Country of the authority Pays de l'autorité Land der Behörde
BVT 123456789	Ente + Numero certificazione Authority + Certification number Autorité + Numéro de certification Behörde + Zertifizierungsnummer
LF	Produttore Manufacturer Fabricant Hersteller

LATTE CILINDRICHE SERIE 90

CYLINDRICAL CANS SERIES 90
BOÎTES CYLINDRIQUES SÉRIE 90
ZYLINDRISCHE DOSEN - SERIE 90



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
90	70	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Druckdeckel	0,45	1800
	90		0,57	1320
	93		0,59	1320
	100	Cupola con foro Dome with hole Dome avec perçage Kuppel mit Bohrung	0,64	1200
	120		0,76	1080
	170	Coperchio aggraffato con foro Seamed cover with hole Couvercle serti avec perçage Oberboden mit Bohrung	1,08	720
	176		1,12	720
	180		1,15	720

LATTE CILINDRICHE SERIE 99

CYLINDRICAL CANS SERIES 99
BOÎTES CYLINDRIQUES SÉRIE 99
ZYLINDRISCHE DOSEN - SERIE 99



Diametro diameter diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
99	55	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Druckdecke	0,42	1980
	82		0,63	1188
	90		0,69	1089
	92	Coperchio ricciolo tutta apertura Cover open-top curl Couvercle bord roulé Ouverture totale Gekräuselter Deckel	0,71	990
	105		0,81	990
	119		0,92	891
	125	Cupola con foro Dome with hole Dome avec perçage Kuppel mit Bohrung	0,96	891
	146		1,12	693
	165		1,27	693
	175	Coperchio aggraffato con foro Seamed cover with hole Couvercle serti avec perçage Oberboden mit Bohrung	1,35	594
	180		1,39	594

LATTE CILINDRICHE SERIE 109

CYLINDRICAL CANS SERIES 109

BOÎTES CYLINDRIQUES SÉRIE 109

ZYLINDRISCHE DOSEN - SERIE 109



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
109	70	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Druckdeckel	0,65	1200
	80		0,75	1040
	85		0,79	960
	90		0,84	960
	99	Coperchio ricciolo tutta apertura Cover open-top curl Couvercle bord roulé Ouverture totale Gekräuselter Deckel	0,92	1210
	110		1,03	800
	115		1,07	720
	122	Cupola con foro Dome with hole Dome avec perçage Kuppel mit Bohrung	1,14	720
	132		1,23	640
	140	Coperchio aggraffato con foro Seamed cover with hole Couvercle serti avec perçage Oberboden mit Bohrung	1,31	640
	143		1,33	560
	150		1,40	560
	160		1,49	560
	170		1,59	480

LATTE CILINDRICHE SERIE 155

CYLINDRICAL CANS SERIES 155
BOÎTES CYLINDRIQUES SÉRIE 155
ZYLINDRISCHE DOSEN - SERIE 155



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
155	70	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Eindruckdeckel	1,32	672
	85		1,60	504
	100		1,89	420
	115	Coperchio ricciolo tutta apertura Cover open-top curl Couvercle bord roulé Ouverture totale Gekräuselter Deckel	2,17	420
	125		2,36	378
	140		2,64	336
	157	Coperchio aggraffato con foro Seamed cover with hole Couvercle serti avec perçage Oberboden mit Bohrung	2,96	245
	160		3,02	245
	170		3,21	210
	180		3,40	210
	190		3,59	210
	210		3,96	175

SECCHI CONICI SERIE 160

CONICAL PAILS SERIES 160
SEAUX CONIQUES SÉRIE 160
KONISCHE EIMER – SERIE 160

Diametro superiore interno 160 mm
Upper inside diameter 160 mm
Diamètre supérieur intérieur 160 mm
Oberer Innendurchmesser 160 mm

Diametro inferiore interno 147 mm
Lower inside diameter 147 mm
Diamètre inférieur intérieur 147 mm
Unterer Innendurchmesser 147 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF160.2V	177	Coperchio alettato Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh	3,28	561
LF160.3V	190			3,52	561
LF160.5V	211			3,91	561

SECCHI CONICI SERIE 160

CONICAL PAILS SERIES 160
SEAUX CONIQUES SÉRIE 160
KONISCHE EIMER – SERIE 160

Diametro superiore interno 160 mm
Upper inside diameter 160 mm
Diamètre supérieur intérieur 160 mm
Oberer Innendurchmesser 160 mm

Diametro inferiore interno 147 mm
Lower inside diameter 147 mm
Diamètre inférieur intérieur 147 mm
Unterer Innendurchmesser 147 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Chiusura Closure Fermeture Schließen	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
160/RP	150	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Eindruckdeckel	Anello Ring Bague Ring Tulip	2,75	594
160/1P	165			3,05	594
160/2P	177			3,28	561
160/3P	190			3,52	561
160/5P	211			3,91	561

LATTE CILINDRICHE SERIE 165

CYLINDRICAL CANS SERIES 165
BOÎTES CYLINDRIQUES SÉRIE 165
ZYLINDRISCHE DOSEN – SERIE 165



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Chiusura Closure Fermeture Schließen	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
165	160	Coperchio a pressione 3T 3T Pressure lid Couvercle à pression 3T 3T Eindruckdeckel	Anello Ring Bague Ring Trimatic	3,42	210
	180			3,85	204
	190			4,06	204
	205			4,38	204
	210			4,49	204
	220			4,70	150

SECCHI CONICI SERIE 180

CONICAL PAILS SERIES 180
SEAUX CONIQUES SÉRIE 180
KONISCHE EIMER – SERIE 180

Diametro superiore interno 180 mm
Upper inside diameter 180 mm
Diamètre supérieur intérieur 180 mm
Oberer Innendurchmesser 180 mm

Diametro inferiore interno 165 mm
Lower inside diameter 165 mm
Diamètre inférieur intérieur 165 mm
Unterer Innendurchmesser 165 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF180.RV	158	Coperchio alettato Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2/Yii/S/hh	3,4	432
LF180.HV	170			3,7	408
LF180.1V	185			4,2	408
LF180.3V	195			4,4	408
LF180.5V	210			4,8	408
LF180.6V	215			4,9	384
LF180.7V	235			5,4	384
LF180.9V	255			5,7	360

SECCHI CONICI SERIE 180

CONICAL PAILS SERIES 180
SEAUX CONIQUES SÉRIE 180
KONISCHE EIMER – SERIE 180

Diametro superiore interno 180 mm
Upper inside diameter 180 mm
Diamètre supérieur intérieur 180 mm
Oberer Innendurchmesser 180 mm

Diametro inferiore interno 165 mm
Lower inside diameter 165 mm
Diamètre inférieur intérieur 165 mm
Unterer Innendurchmesser 165 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF180.RLC	158	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss	ONU ONU 1A2 /Y1,2/ 100 / hh	3,4	432
LF180.HLC	170			3,7	408
LF180.1LC	185			4,2	408
LF180.3LC	195			4,4	408
LF180.5LC	210	Tipo T28 Type T28 Type T28 Typ T28		4,8	408
LF180.6LC	215			4,9	384
LF180.7LC	235			5,4	384

RA-FISMA
CAVIONI - FUSTITALIA

SECCHI CONICI SERIE 180

CONICAL PAILS SERIES 180
SEAUX CONIQUES SÉRIE 180
KONISCHE EIMER – SERIE 180

Diametro superiore interno 180 mm
Upper inside diameter 180 mm
Diamètre supérieur intérieur 180 mm
Oberer Innendurchmesser 180 mm

Diametro inferiore interno 165 mm
Lower inside diameter 165 mm
Diamètre inférieur intérieur 165 mm
Unterer Innendurchmesser 165 mm

*solo per grossi quantitativi
for large quantities only
puor d'importantes quantités seulement
nur für große Mengen



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Chiusura Closure Fermeture Schließen	Capacità totale (l) total capacity capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
180/RP	158	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Eindruckdeckel	Anello Ring Bague Ring Tulip	3,4	432
180/HP*	170			3,7	408
180/1P*	185			4,2	408
180/3P	195			4,4	408
180/5P	210			4,8	408
180/6P	215			4,9	384
180/7P	235			5,4	384
180/9P	255			5,7	360

LATTE CILINDRICHE SERIE 190

CYLINDRICAL CANS SERIES 190
BOÎTES CYLINDRIQUES SÉRIE 190
ZYLINDRISCHE DOSEN - SERIE 190



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità totale (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
190	120	Coperchio a pressione 3T 3T Pressure lid Couvercle à pression 3T 3T Eindruckdeckel	3,40	216
	170		4,80	144
	180		5,10	144
	190		5,40	144
	200		5,65	120
	220		6,20	120
	235		6,65	216
	240		6,80	216
	250		7,10	96

LATTE CILINDRICHE SOVRAPPONIBILI SERIE 190

STACKABLE CYLINDRICAL CANS SERIES 190
BOÎTES CYLINDRIQUES GERBABLES SÉRIE 190
ZYLINDRISCHE STAPELBARE DOSEN – SERIE 190

Diametro 190 mm
Diameter 190 mm
Diamètre 190 mm
Durchmesser 190 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF190.3	120	Coperchio aggraffato* Seamed cover Couvercle serti Oberboden	ONU ONU 1A1 /Y1,2/ 110 / hh	3,40	120+96
LF190.5	220			6,20	120+96
LF190.6	240			6,80	120+96
LF190.7	278			7,20	96+96

*Foro Ø/Hole/Perçage/Bohren: 42,3mm/56,9mm

SECCHI CONICI SERIE 198

CONICAL PAILS SERIES 198

SEAUX CONIQUES SÉRIE 198

KONISCHE EIMER – SERIE 198

Diametro superiore interno 198 mm
Upper inside diameter 198 mm
Diamètre supérieur intérieur 198 mm
Oberer Innendurchmesser 198 mm

Diametro inferiore interno 187 mm
Lower inside diameter 187 mm
Diamètre inférieur intérieur 187 mm
Unterer Innendurchmesser 187 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF198.GLC	168	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss	ONU ONU 1A2 /Y1,2/ 100 / hh	4,7	391
LF198.2LC	184			5,1	391
LF198.3LC	193			5,3	322
LF198.MLC	202			5,5	322
LF198.4LC	217			5,9	391
LF198.6LC	230	Tipo T28 Type T28 Type T28 Typ T28		6,3	340

SECCHI CONICI SERIE 198

CONICAL PAILS SERIES 198
SEAUX CONIQUES SÉRIE 198
KONISCHE EIMER – SERIE 198

Diametro superiore interno 198 mm
Upper inside diameter 198 mm
Diamètre supérieur intérieur 198 mm
Oberer Innendurchmesser 198 mm

Diametro inferiore interno 187 mm
Lower inside diameter 187 mm
Diamètre inférieur intérieur 187 mm
Unterer Innendurchmesser 187 mm

*solo per grossi quantitativi
for large quantities only
puor d'importantes quantités seulement
nur für große Mengen



Tipo type type Typ	Altezza (mm) ± 2 height (mm) ± 2 hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio cover couvercle Deckel	Chiusura Closure Fermeture Schließen	Capacità totale (l) total capacity capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
198/RP*	150	Coperchio a pressione Pressure lid Couvercle à pression Eindruckdeckel	Anello Ring Bague Ring Tulip	4,1	391
198/1P*	158			4,3	391
198/GP	168			4,7	414
198/2P	184			5,1	391
198/3P	193			5,3	391
198/MP	202			5,5	322
198/4P	217			5,9	322
198/ZP*	230			6,3	391
198/5P*	248			6,8	340
198/6P*	260			7	414
198/7P*	275			7,7	368

SECCHI CONICI SERIE 240

CONICAL PAILS SERIES 240
SEAUX CONIQUES SÉRIE 240
KONISCHE EIMER – SERIE 240

Diametro superiore interno 240 mm
Upper inside diameter 240 mm
Diamètre supérieur intérieur 240 mm
Oberer Innendurchmesser 240 mm

Diametro inferiore interno 225 mm
Lower inside diameter 225 mm
Diamètre inférieur intérieur 225 mm
Unterer Innendurchmesser 225 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF240.7V	180	Coperchio alettato Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh	7,5	240
LF240.8V	210			8,6	225
LF240.9V	228			9,6	240
LF240.10V	260			11	225

SECCHI CONICI SERIE 240

CONICAL PAILS SERIES 240
SEAUX CONIQUES SÉRIE 240
KONISCHE EIMER – SERIE 240

Diametro superiore interno 240 mm
Upper inside diameter 240 mm
Diamètre supérieur intérieur 240 mm
Oberer Innendurchmesser 240 mm

Diametro inferiore interno 225 mm
Lower inside diameter 225 mm
Diamètre inférieur intérieur 225 mm
Unterer Innendurchmesser 225 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF240.7CL	180	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss	ONU ONU 1A2 /Y1,2/ 100 / hh	7,5	240
LF240.8CL	210			8,6	225
LF240.9CL	228			9,6	240
LF240.10CL	260	Tipo T35 Type T35 Type T35 Typ T35		11	225
LF240.11CL	288			11,5	225
LF240.12CL	310*			12,7	210

*Disponibile anche in altezza 300 mm
Also available in 300 mm height
Également disponible en hauteur 300 mm
Auch in Höhe 300 mm erhältlich

LIMEA-FISMA CAVIONI - FUSTITALIA

SECCHI CONICI SERIE 240

CONICAL PAILS SERIES 240
SEAUX CONIQUES SÉRIE 240
KONISCHE EIMER – SERIE 240

Diametro superiore interno 240 mm
Upper inside diameter 240 mm
Diamètre supérieur intérieur 240 mm
Oberer Innendurchmesser 240 mm

Diametro inferiore interno 225 mm
Lower inside diameter 225 mm
Diamètre inférieur intérieur 225 mm
Unterer Innendurchmesser 225 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeich- nung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF240.7CS	180	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T35 Type T35 Type T35 Typ T35	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh	7,5	240
LF240.8CS	210			8,6	225
LF240.9CS	228			9,6	240
LF240.10CS	260			11	225
LF240.11CS	288			11,5	225
LF240.12CS	310			12,7	210

SECCHI CONICI SERIE 286

CONICAL PAILS SERIES 286
SEAUX CONIQUES SÉRIE 286
KONISCHE EIMER – SERIE 286

Diametro superiore interno 286 mm
Upper inside diameter 286 mm
Diamètre supérieur intérieur 286 mm
Oberer Innendurchmesser 286 mm

Diametro inferiore interno 270 mm
Lower inside diameter 270 mm
Diamètre inférieur intérieur 270 mm
Unterer Innendurchmesser 270 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF286.13L	220	Coperchio alettato 0,49 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	ONU ONU 1A2/Y1,3/ 100 / hh	13	165
LF286.14L	240			14,1	154
LF286.18L	300			18	154
LF286.22L	367			21,8	132
LF286.23L	380			22,7	143
LF286.25L	422			24,6	110
LF286.27L	460			26,9	110

SECCHI CONICI SERIE 286

CONICAL PAILS SERIES 286
SEAUX CONIQUES SÉRIE 286
KONISCHE EIMER – SERIE 286

Diametro superiore interno 286 mm
Upper inside diameter 286 mm
Diamètre supérieur intérieur 286 mm
Oberer Innendurchmesser 286 mm

Diametro inferiore interno 270 mm
Lower inside diameter 270 mm
Diamètre inférieur intérieur 270 mm
Unterer Innendurchmesser 270 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF286.13VL	220	Coperchio alettato 0,38 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /YII/ S / hh	13	165
LF286.14VL	240			14,1	154
LF286.18VL	300			18	154
LF286.22VL	367			21,8	132
LF286.23VL	380			22,7	143
LF286.25VL	422			24,6	110
LF286.27VL	460			26,9	110

SECCHI CONICI SERIE 286

CONICAL PAILS SERIES 286
SEAUX CONIQUES SÉRIE 286
KONISCHE EIMER – SERIE 286

Diametro superiore interno 286 mm
Upper inside diameter 286 mm
Diamètre supérieur intérieur 286 mm
Oberer Innendurchmesser 286 mm

Diametro inferiore interno 270 mm
Lower inside diameter 270 mm
Diamètre inférieur intérieur 270 mm
Unterer Innendurchmesser 270 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Douvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF286.13LC/LC2	220	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T38 Type T38 Type T38 Typ T38	ONU ONU 1A2 /Y1,6/ 100 hh	13	165
LF286.14LC/LC2	240			14,1	154
LF286.18LC/LC2	300			18	154
LF286.22LC/LC2	367			21,8	132
LF286.23LC/LC2	380		ONU ONU 1A2 /Y1,3/ 100 hh	22,7	143
LF286.24LC/LC2	390			23	143
LF286.25LC	422			24,6	110
LF286.27LC	460			26,9	110

SECCHI CONICI SERIE 286

CONICAL PAILS SERIES 286
SEAUX CONIQUES SÉRIE 286
KONISCHE EIMER – SERIE 286

Diametro superiore interno 286 mm
Upper inside diameter 286 mm
Diamètre supérieur intérieur 286 mm
Oberer Innendurchmesser 286 mm

Diametro inferiore interno 270 mm
Lower inside diameter 270 mm
Diamètre inférieur intérieur 270 mm
Unterer Innendurchmesser 270 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF286.13LCP	220	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T38 Type T38 Type T38 Typ T38	ONU ONU 1A2 /Y1,8/ 100 / hh	13	165
LF286.14LCP	240			14,1	154
LF286.18LCP	300			18	154
LF286.22LCP	367			21,8	132
LF286.23LCP	380			22,7	143
LF286.24LCP	390			23	143

SECCHI CONICI SERIE 292

CONICAL PAILS SERIES 292
SEAUX CONIQUES SÉRIE 292
KONISCHE EIMER – SERIE 292

Diametro superiore interno 292 mm
Upper inside diameter 292 mm
Diamètre supérieur intérieur 292 mm
Oberer Innendurchmesser 292 mm

Diametro inferiore interno 275 mm
Lower inside diameter 275 mm
Diamètre inférieur intérieur 275 mm
Unterer Innendurchmesser 275 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF292.13VL/AS	230	Coperchio alettato 0,38 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh (serie VL) ONU ONU 1A2 /Yii/ S / hh (serie AS)	13,5	176
LF292.14VL/AS	245			14,5	154
LF292.15VL/AS	272			15,9	154
LF292.17VL/AS	293			17,4	143
LF292.18VL/AS	308			18,4	165
LF292.20VL/AS	330			20,3	143
LF292.21VL/AS	344			21,3	143
LF292.22VL/AS	364			22,3	154
LF292.23VL/AS	380			23,4	132
LF292.24VL/AS	393			24,1	143
LF292.25VL/AS	415			25,6	286
LF292.27VL/AS	445			28	143

SECCHI CONICI SERIE 292

CONICAL PAILS SERIES 292

SEAUX CONIQUES SÉRIE 292

KONISCHE EIMER – SERIE 292

Diametro superiore interno 292 mm
Upper inside diameter 292 mm
Diamètre supérieur intérieur 292 mm
Oberer Innendurchmesser 292 mm

Diametro inferiore interno 275 mm
Lower inside diameter 275 mm
Diamètre inférieur intérieur 275 mm
Unterer Innendurchmesser 275 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF292.13L	230	Coperchio alettato 0,49 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	ONU ONU 1A2 / Y1,2 / 100 / hh	13,5	176
LF292.14L	245			14,5	154
LF292.15L	272			15,9	154
LF292.17L	293			17,4	143
LF292.18L	308			18,4	165
LF292.20L	330			20,3	143
LF292.21L	344			21,3	143
LF292.22L	364			22,3	154
LF292.23L	380			23,4	132
LF292.24L	393			24,1	143
LF292.25L	415			25,6	286
LF292.27L	445			28	143

SECCHI CONICI SERIE 292

CONICAL PAILS SERIES 292

SEAUX CONIQUES SÉRIE 292

KONISCHE EIMER – SERIE 292

Diametro superiore interno 292 mm
Upper inside diameter 292 mm
Diamètre supérieur intérieur 292 mm
Oberer Innendurchmesser 292 mm

Diametro inferiore interno 275 mm
Lower inside diameter 275 mm
Diamètre inférieur intérieur 275 mm
Unterer Innendurchmesser 275 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF292.13AP	230	Coperchio alettato 0,49 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	ONU ONU 1A2 / Y1.6/ 100 / hh	13,5	176
LF292.14AP	245			14,5	154
LF292.15AP	272			15,9	154
LF292.17AP	293			17,4	143
LF292.18AP	308			18,4	165
LF292.20AP	330			20,3	143
LF292.21AP	344			21,3	143
LF292.22AP	364			22,3	154

SECCHI CONICI SERIE 292

CONICAL PAILS SERIES 292
SEAUX CONIQUES SÉRIE 292
KONISCHE EIMER – SERIE 292

Diametro superiore interno 292 mm
Upper inside diameter 292 mm
Diamètre supérieur intérieur 292 mm
Oberer Innendurchmesser 292 mm

Diametro inferiore interno 275 mm
Lower inside diameter 275 mm
Diamètre inférieur intérieur 275 mm
Unterer Innendurchmesser 275 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF292.13VP	230	Coperchio alettato 0,49 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh	13,5	176
LF292.14VP	245			14,5	154
LF292.15VP	272			15,9	154
LF292.17VP	293			17,4	143
LF292.18VP	308			18,4	165
LF292.20VP	330			20,3	143
LF292.21VP	344			21,3	143
LF292.22VP	364			22,3	154
LF292.23VP	380			23,4	132
LF292.24VP	393			24,1	143
LF292.25VP	415			25,6	286
LF292.27VP	445			28	143

SECCHI CONICI SERIE 292

CONICAL PAILS SERIES 292
SEAUX CONIQUES SÉRIE 292
KONISCHE EIMER – SERIE 292

Diametro superiore interno 292 mm
Upper inside diameter 292 mm
Diamètre supérieur intérieur 292 mm
Oberer Innendurchmesser 292 mm

Diametro inferiore interno 275 mm
Lower inside diameter 275 mm
Diamètre inférieur intérieur 275 mm
Unterer Innendurchmesser 275 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF292.13LC2	230	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T38 Type T38 Type T38 Typ T38	ONU ONU 1A2 /Y1,4/ 150 / hh	13,5	176
LF292.14LC2	245			14,5	154
LF292.15LC2	272			15,9	154
LF292.17LC2	293			17,4	143
LF292.18LC2	308			18,4	165
LF292.20LC2	330			20,3	143
LF292.21LC2	344			21,3	143
LF292.22LC2	364			22,3	154
LF292.23LC2	380			23,4	132
LF292.24LC2	393			24,1	143
LF292.25LC2	415			25,6	286
LF292.27LC2	445			28	143

LIMEA-FISMA CAVIONI-FUSTITALIA

SECCHI CONICI SERIE 292

CONICAL PAILS SERIES 292

SEAUX CONIQUES SÉRIE 292

KONISCHE EIMER – SERIE 292

Diametro superiore interno 292 mm
Upper inside diameter 292 mm
Diamètre supérieur intérieur 292 mm
Oberer Innendurchmesser 292 mm

Diametro inferiore interno 275 mm
Lower inside diameter 275 mm
Diamètre inférieur intérieur 275 mm
Unterer Innendurchmesser 275 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF292.13SC/CL	230	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T35 Type T35 Type T35 Typ T35	ONU ONU 1A2 /Yii/ S / hh RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh	13,5	176
LF292.14SC/CL	245			14,5	154
LF292.15SC/CL	272			15,9	154
LF292.17SC/CL	293			17,4	143
LF292.18SC/CL	308			18,4	165
LF292.20SC/CL	330			20,3	143
LF292.21SC/CL	344			21,3	143
LF292.22SC/CL	364			22,3	154
LF292.23SC/CL	380			23,4	132
LF292.24SC/CL	393			24,1	143
LF292.25SC/CL	415			25,6	286
LF292.27SC/CL	445			28	143

LIMEA-FISMA CAVIONI-FUSTITALIA

BIDONCINI CILINDRICI SOVRAPPONIBILI SERIE 300

STACKABLE CYLINDRICAL DRUMS SERIES 300

BIDONS CYLINDRIQUES GERBABLES SÉRIE 300

ZYLINDRISCHE STAPELBARE SPUNDFÄSSER – SERIE 300

Diametro 300 mm
Diameter 300 mm
Diamètre 300 mm
Durchmesser 300 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF300.14M	224	Coperchio aggraffato* Seamed cover Couvercle serti Oberboden	ONU ONU 1A1 / Y1.4 / 150 / hh	14	110
LF300.15M	250			15,5	88
LF300.20M	310			19,7	44
LF300.22M	345			22,4	66
LF300.28M	422			27,8	55

*Foro Ø / Hole / Perçage / Bohren: 42,3mm/56,9mm

BIDONCINI CILINDRICI SOVRAPPONIBILI SERIE 300

STACKABLE CYLINDRICAL DRUMS SERIES 300

BIDONS CYLINDRIQUES GERBABLES SÉRIE 300

ZYLINDRISCHE STAPELBARE SPUNDFÄSSER – SERIE 300

Diametro 300 mm
Diameter 300 mm
Diamètre 300 mm
Durchmesser 300 mm



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF300.14	224	Coperchio aggraffato* Seamed cover Couvercle serti Oberboden	ONU ONU 1A1/Y1.4/ 100 / hh	14	110
LF300.15	250			15,5	88
LF300.20	310			19,7	44
LF300.22	345			22,4	66
LF300.28	422			27,8	55

*Foro Ø/Hole/Perçage/Bohren: 42,3mm/56,9mm

SECCHI CONICI SERIE 305

CONICAL PAILS SERIES 305
SEAUX CONIQUES SÉRIE 305
KONISCHE EIMER – SERIE 305

Diametro superiore interno 305 mm
Upper inside diameter 305 mm
Diamètre supérieur intérieur 305 mm
Oberer Innendurchmesser 305 mm

Diametro inferiore interno 288 mm
Lower inside diameter 288 mm
Diamètre inférieur intérieur 288 mm
Unterer Innendurchmesser 288 mm

Manico ad arco oppure due maniglie laterali
Handle or two side grips
Anse ou deux poignées latérales
Bogenhenkel oder zwei seitliche Griffe



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF305.13LA	220	Coperchio alettato 0,49 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	ONU ONU 1A2/Y1,2/ 100 / hh	13,5	176
LF305.17LA	262			16,9	182
LF305.18LA	285			17,8	165
LF305.19LA	307			19,7	165
LF305.22LA	339			22,2	165
LF305.27LA	417			27	132
LF305.30LA	465			30,2	110
LF305.32LA	484			31,8	110

SECCHI CONICI SERIE 305

CONICAL PAILS SERIES 305
SEAUX CONIQUES SÉRIE 305
KONISCHE EIMER – SERIE 305

Diametro superiore interno 305 mm
Upper inside diameter 305 mm
Diamètre supérieur intérieur 305 mm
Oberer Innendurchmesser 305 mm

Diametro inferiore interno 288 mm
Lower inside diameter 288 mm
Diamètre inférieur intérieur 288 mm
Unterer Innendurchmesser 288 mm

Manico ad arco oppure due maniglie laterali
Handle or two side grips
Anse ou deux poignées latérales
Bogenhenkel oder zwei seitliche Griffe



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF305.13VL	220	Coperchio alettato 0,38 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yii/ S / hh	13,5	176
LF305.17VL	262			16,9	182
LF305.18VL	285			17,8	165
LF305.19VL	307			19,7	165
LF305.22VL	339			22,2	165
LF305.27VL	417			27	132

SECCHI CONICI SERIE 305

CONICAL PAILS SERIES 305
SEAUX CONIQUES SÉRIE 305
KONISCHE EIMER – SERIE 305

Diametro superiore interno 305 mm
Upper inside diameter 305 mm
Diamètre supérieur intérieur 305 mm
Oberer Innendurchmesser 305 mm

Diametro inferiore interno 288 mm
Lower inside diameter 288 mm
Diamètre inférieur intérieur 288 mm
Unterer Innendurchmesser 288 mm

Manico ad arco oppure due maniglie laterali
Handle or two side grips
Anse ou deux poignées latérales
Bogenhenkel oder zwei seitliche Griffe



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF305.13VLM	220	Coperchio alettato 0,38 Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	RID/ADR RID/ADR 0A2 /Yi/ S / hh	13,5	176
LF305.17VLM	262			16,9	182
LF305.18VLM	285			17,8	165
LF305.19VLM	307			19,7	165
LF305.22VLM	339			22,2	165
LF305.27VLM	417			27	132

SECCHI CONICI SERIE 305

CONICAL PAILS SERIES 305
SEAUX CONIQUES SÉRIE 305
KONISCHE EIMER – SERIE 305

Diametro superiore interno 305 mm
Upper inside diameter 305 mm
Diamètre supérieur intérieur 305 mm
Oberer Innendurchmesser 305 mm

Diametro inferiore interno 288 mm
Lower inside diameter 288 mm
Diamètre inférieur intérieur 288 mm
Unterer Innendurchmesser 288 mm

Manico ad arco oppure due maniglie laterali
Handle or two side grips
Anse ou deux poignées latérales
Bogenhenkel oder zwei seitliche Griffe



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF305.13LC	220	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T38 Type T38 Type T38 Typ T38	ONU ONU 1A2 /Yii/ 150 / hh	13,5	176
LF305.17LC	262			16,9	182
LF305.18LC	285			17,8	165
LF305.19LC	307			19,7	165
LF305.22LC	339			22,2	165
LF305.27LC	417			27	132
LF305.30LC	465			30,2	110
LF305.32LC	484			31,8	110

SECCHI CONICI SERIE 305

CONICAL PAILS SERIES 305
SEAUX CONIQUES SÉRIE 305
KONISCHE EIMER – SERIE 305

Diametro superiore interno 305 mm
Upper inside diameter 305 mm
Diamètre supérieur intérieur 305 mm
Oberer Innendurchmesser 305 mm

Diametro inferiore interno 288 mm
Lower inside diameter 288 mm
Diamètre inférieur intérieur 288 mm
Unterer Innendurchmesser 288 mm

Manico ad arco oppure due maniglie laterali
Handle or two side grips
Anse ou deux poignées latérales
Bogenhenkel oder zwei seitliche Griffe



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF305.13LCP	220	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T38 Type T38 Type T38 Typ T38	ONU ONU 1A2 /Y1.4/ 100 / hh	13,5	176
LF305.17LCP	262			16,9	182
LF305.18LCP	285			17,8	165
LF305.19LCP	307			19,7	165
LF305.22LCP	339			22,2	165
LF305.27LCP	417			27	132

SECCHI CONICI SERIE 305

CONICAL PAILS SERIES 305
SEAUX CONIQUES SÉRIE 305
KONISCHE EIMER – SERIE 305

Diametro superiore interno 305 mm
Upper inside diameter 305 mm
Diamètre supérieur intérieur 305 mm
Oberer Innendurchmesser 305 mm

Diametro inferiore interno 288 mm
Lower inside diameter 288 mm
Diamètre inférieur intérieur 288 mm
Unterer Innendurchmesser 288 mm

Manico ad arco oppure due maniglie laterali
Handle or two side grips
Anse ou deux poignées latérales
Bogenhenkel oder zwei seitliche Griffe



Tipo Type Type Typ	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Capacità totale (l) Total capacity Capacité totale Totalinhalt	Qtà/pal (80x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
LF305.13SC	220	Coperchio a cravatta Ring-latch lid Couvercle à levier Spannringverschluss Tipo T38 Type T38 Type T38 Typ T38	ONU ONU 1A2 /Yi/ S/ hh	13,5	176
LF305.17SC	262			16,9	182
LF305.18SC	285			17,8	165
LF305.19SC	307			19,7	165
LF305.22SC	339			22,2	165
LF305.27SC	417			27	132
LF305.30SC	465			30,2	110
LF305.32SC	484			31,8	110

FUSTO CILINDRICO SERIE 306

CYLINDRICAL DRUMS SERIES 306
Fûts cylindriques série 306
ZYLINDRISCHER SPUNDFÄSSER - SERIE 306



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm $\pm$ 2) Height (mm) $\pm$ 2 Hauteur (mm) $\pm$ 2 Höhe (mm) $\pm$ 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
306	360	Coperchio aggraffato con maniglia e tappo Bericap diametro 56,9 mm	25	Omologato liquidi Approved for liquids Homologué pour liquides Zulässige Für Flüssigkeiten	70
	400		27		70
	410	Seamed cover with handle and Bericap Spout diameter 56,9 mm	28		60
	445	Couvercle serti avec poignées et bouchon a vis Bericap diamètre 56,9 mm	30	ONU ONU/1A1/Y1,2/100/hh	60
	485	Oberboden mit Griff und Bericap Schraubverschluss Durchmesser 56,9 mm	33	N/A	48

SECCHI CONICI SERIE 310

CONICAL PAILS SERIES 310
SEAUX CONIQUES SÉRIE 310
KONISCHE EIMER – SERIE 310

Diametro superiore interno 310 mm
Upper inside diameter 310 mm
Diamètre supérieur intérieur 310 mm
Oberer Innendurchmesser 310 mm

Diametro inferiore interno 296 mm
Lower inside diameter 296 mm
Diamètre inférieur intérieur 296 mm
Unterer Innendurchmesser 296 mm



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
310	330	Coperchio alettato Lug lid Couvercle pail Pail Deckel	21	N/A	132
	400		27		108
	410		28		84
	470		32		132

Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
310	330	Asportabile con cravatta Removable with ring Amovible avec levier Abnehmbar mit Spannring	21	Omologato solidi Approved for solid Homologué pour solides Zulässige für Feststoffen	132
	400		27		108
	410		28	ONU* ONU 1A2/X../S/hh	84
	470		32		132

* Manipolazione: 2 maniglie metalliche laterali - Disponibile anche con manico ad arco in metallo e manopola plastica (non omologato).
Handling: 2 side metal handles. Available also with arch handle with plastic grip (non UN-approved version).
Manipulation: 2 poignées latérales. Disponible aussi avec anse métal avec poignée plastique (version non homologuée).
Handhabung: 2 seitliche Metallgriffen - erhältlich auch mit Metallbügelgriff und Kunststoffknauf (nicht UN-zugelassen).

SECCHI CONICI SERIE 353

CONICAL PAILS SERIES 353
SEAX CONIQUES SÉRIE 353
KONISCHE EIMER – SERIE 353

Diametro superiore interno 353 mm
Upper inside diameter 353 mm
Diamètre supérieur intérieur 353 mm
Oberer Innendurchmesser 353 mm

Diametro inferiore interno 334 mm
Lower inside diameter 334 mm
Diamètre inférieur intérieur 334 mm
Unterer Innendurchmesser 334 mm



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Chiusura Closure Fermeture Schließen	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
353	573	Asportabile con cravatta Removable with ring Amovible avec levier Abnehmbar mit Spannring	N/A	50	Omologato solidi Approved for solids Homologué pour solides Zulässige für Feststoffen ONU ONU 1A2/X56/S/hh	117

SECCHI CONICI SERIE 378

CONICAL PAILS SERIES 378

SEAUX CONIQUES SÉRIE 378

KONISCHE EIMER – SERIE 378

Diametro superiore interno 378 mm
Upper inside diameter 378 mm
Diamètre supérieur intérieur 378 mm
Oberer Innendurchmesser 378 mm

Diametro inferiore interno 358 mm
Lower inside diameter 358 mm
Diamètre inférieur intérieur 358 mm
Unterer Innendurchmesser 358 mm



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
378	410	Asportabile con cravatta* Removable with ring Amovible avec levier Abnehmbar mit Spannring	40	Omologato liquidi Approved for liquids Homologué pour liquides Zulässige für Flüssigkeiten ONU ONU 1A2/Y 1.2/100/hh ONU 1A2/Z 1.8/100/hh	96/104
	480		47		48
	520		51		96
	530		52	Omologato solidi Approved for solids Homologué pour solides Zulässige für Feststoffen ONU** ONU 1A2/Y ../S/hh ONU 1A2/X ../S/hh	88
	565		56		80
	585		58		117
	590		58,4	N/A	80/96
	610		60		80
	700		70		54

* Disponibile anche con doppio tappo TriSure 2" e 3/4" o con Foro 64 mm (non omologati)
Available also with metal screw caps type TriSure 2" + 3/4" or 64 mm hole (without UN-approval)
Disponibile aussi avec goulots métalliques à vis TriSure de 2" et 3/4" (version non homologuée)
Erhältlich auch mit doppelter Metallkappe Typ TriSure 2" et 3/4" (nicht UN-zugelassen)

** Manipolazione: 2 maniglie metalliche laterali.
Handling: 2 side metal handles.
Manipulation: 2 poignées latérales.
Handhabung: 2 seitliche Metallgriffen.

FUSTO CILINDRICO SERIE 378

CYLINDRICAL DRUM SERIES 378
Fûts cylindriques série 378
ZYLINDRISCHER SPUNDFÄSSER - SERIE 378



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
378	320	Coperchio aggraffato con doppio tappo Tri-sure 2" e ¾" o Rieke Seamed cover with metal screw caps type TriSure 2" + ¾" or 64 mm	31	Omologato liquidi Approved for liquids Homologués pour liquides Zulässige Für Flüssigkeiten	48
	410		40		48
	590	Couvercle serti avec goulots métalliques à vis TriSure de 2" et ¾" ou 64 mm Oberboden mit doppelter Metallkappe Typ TriSure 2" et ¾" oder 64 mm	58,4		32
	610		60	ONU ONU 1A1/Y1.2/100/hh	24/32
	700		70	N/A	24

Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm) ± 2 Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
378	320	Asportabile con cravatta Removable with ring Amovible avec levier Abnehmbar mit Spannring	31	Omologato solidi Approved for solids Homologué pour solides Zulässige Für Feststoffen	48
	410		40		32
	590		58,4		24/32
	610		60	ONU* ONU 1A1/Y../S/hh*	24/32
	700		70	N/A	24

FUSTO METALLICO COMPOSITO CON OTRE INTERNA IN HDPE - Ø 306 E Ø 378

CYLINDRICAL COMPOSITE METAL DRUMS WITH HDPE INNER TANK - Ø 306 AND Ø 378

Fûts cylindrique métallique avec récipient en HDPE - Ø 306 ET Ø 378

VERBUNDZYLINDER MIT INNENLIEGENDER HDPE-FLASCHE - Ø 306 UND Ø 378



Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Altezza (mm ± 2) Height (mm) ± 2 Hauteur (mm) ± 2 Höhe (mm) ± 2	Coperchio Cover Couvercle Deckel	Capacità (l) Capacity Capacité Totalinhalt	Marcatura Approval Marquage Kennzeichnung	Qtà/pal (100x120cm) Qty/pal Qté/pal St/pal
306*	485	Coperchio aggraffato con tappo Bericap diametro 56,9 mm Seamed cover with Bericap Spout diameter 56,9 mm	30	ONU ONU 6HA1/Y1.4/100/hh	56
378**	680	Couvercle serti bouchon à vis Bericap diamètre 56,9 mm Oberboden mit Bericap Schraubverschluss Durchmesser 56,9 mm	60	ONU ONU 6HA1/Y1.2/100/hh	24

**Manipolazione: 2 maniglie metalliche laterali.
Handling: 2 side metal handles.
Manipulation: 2 poignées latérales.
Handhabung: 2 seitliche Metallgriffen.

*Manipolazione: Maniglia saldata sul coperchio
Handling: Handle welded on the lid
Manipulation: Poignée soudée sur le couvercle
Handhabung: Am Deckel angeschweißter Griff

CONTACTS

LIMEA - FISMA SpA
20010 Marcallo con Casone (Milano/Italia)
Viale Einstein, 38/44

 **+39 02 976400**

Vendite Italia:	vendite@limeafisma.it
Sales Dpt - Export:	mkt@limeafisma.it
Purchasing Dpt:	acquisti@limeafisma.it

Sito Web: www.limeafisma.it

